


Заболеваемость носит
сезонный характер,
увеличиваясь в осенне-
зимний период.

Симптомы на начальной
стадии схожи с
симптомами ОРВИ и
гриппа, поэтому зачастую
медлят с обращением к
врачу

Одним из симптомов
менингококковой инфекции
является появление сыпи,
которая не бледнеет при
надавливании пальцем.
Такая сыпь известна под
названием геморрагическая
сыпь.



БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
В МОДЕ
ПРИ ЛЮБОЙ
ПОГОДЕ!



ОСТОРОЖНО
МЕНИНГИТ



При обнаружении перечисленных симптомов следует немедленно вызвать врача на дом или скорую медицинскую помощь!



Риск заражения повышают:




Поцелуи



Курение



Прием пищи с
одной посуды



Посещение
массовых
мероприятий



Чихание
и кашель



Совместное
 проживание в
 общежитиях и
 казармах



Менингококк передается от человека к человеку воздушно- капельным путем. Некоторые люди даже не подозревают, что являются бессимптомными носителями бактерий, вызывающих менингококковую инфекцию.

Симптомы:

Тошнота и
рвота



Повышение
температуры



Головная боль



Появление
пурпурной
сыпи



Ригидность
мышц шеи



Помутнения
сознания



Расширение
зрачков



Болезненная
реакция на
шум



Болезненная
реакция
на резкие запахи

Профилактика менингита:



При появлении первых
симптомов - обращайтесь к
врачу



Исключайте контакт с
больным, а также
используйте маски



Ограничивайте
посещение
массового скопления
людей



Соблюдайте
личную гигиену,
щательное
мойте руки



Часто проветривайте
 помещение, ежедневно
 проводите влажную уборку



Избегайте переохлаждения,
голодания, недосыпания,
стресса и т.д.



Закаливайте организм



Занимайтесь спортом

Егер аталған белгілер анықталса, дереу дәрігерге үйге немесе жедел медициналық көмекке қоңырау шалу керек!



Жүқтүру қаупін арттырады:




Сүйісу



Темекішегу



Бір ыдыстан тاماқ ішу



Бұқаралық ішшараларға қатысу



Түшкіру және жетелу



Жатақханалар мен казармаларда бірге тұру



Менингококк ауа тамшылары арқылы адамнан адамға таралады. Кейбір адамдар менингококк инфекциясын тудыратын бактериялардың асимптоматикалық тасымалдаушысы екенін білмейді.

Белгілері:



Жүрек айну және құсу



Денекізууның көтерілуі



Қанқызыл бертпенің пайда болуы




Бас ауыруы



Мойынбұлшықттарынан қатаюы



Сананың адасуы



Кез қарашығының кеңеюі



Шуга тәзбеу



Өткір істерге тәзбеу реакциясы



Алғашқы белгілер пайда болған кезде дәрігерге хабарласыңыз



Науқаспен байланыста болмаңыз, сонымен қатар бетперде қолданыңыз



Адамдардың көп жиналудына баруды шектеніз



Жеке гигиенаны сақтаңыз, қолыңызды мұқият жуыңыз



Бөлмені жиі желдетіп, күн сайын дымқыл тазалаңыз



Суықтанудан, ашығудан, үйқыссыздықтан, стресстен және т.б. аулақ болыңыз



Денені шымырлатыңыз



Спортпен шүғылданыңыз


**Ауруға маусымдық сипат
тән, құзгі-қысқы кезеңде
көбейеді.**



**Бастапқы кезеңдегі ауру
белгілері ЖРВИ мен тұмауға
ұқсас, сондықтан дәрігерге
баруға асықпайды**

**Сәнде сау болу
кез келген ауа-
райында!**

**Менингококк
инфекциясының белгілерінің
бірі - саусақпен басқан
кездебозармайтынбөртпенің
пайдаболуы. Мұндай бөртпе
геморроялық бөртпе
депаталады.**



**АБАЙЛА,
МЕНИНГИТ**

